



眼科検診・視力検査の結果（お知らせ）

眼科検診の結果、異常の疑いがあった人、視力検査で「C」「D」の判定があった人にお知らせを配付しました。視力が「C」以下の場合、学業に支障が出ると言われておりますので早めの受診をお勧めします。

なお、今回の検診で異常がなかった人にはお知らせを配付していませんが、黒板の字が見えにくくなったり、目にかゆみや痛みなどの症状が現れたりした場合には速やかに受診してください。

疾患名	解 説
睫毛内反症 (しょうまないはんしょう)	まつ毛が内側に向かい、角膜や結膜に触れている状態。
眼瞼炎(がんけんえん)	まぶたに炎症を起こす病気の総称。
翼状片(よくじょうへん)	三角形の形をした結膜が角膜に侵入してくるもの。
眼 振(がんしん)	眼球がけいれんのように動いたり揺れたりするもの。
霰粒腫(さんりゅうしゅ)	まぶたの奥にある脂腺が腫れてしこりのようになっている病気。
外 斜 位(がいしゃい)	目を覆った際に、覆った側の目が耳側にずれるもの。
外 斜 視(がいしゃし)	物を見ようとするとき、片目は正常な位置にあるが、もう片目は耳側を向いている状態。



- ・内反症は、小学校高学年くらいまでに改善することがありますが、中学校以降も内反症の場合、改善する可能性が低くなるので、受診して適切な治療を受けましょう。
- ・眼瞼炎はアトピー性皮膚炎との関係も大きく、再発する傾向があり非常に治りにくい病気です。かゆみのために強くこすったり、たたいたりするなど物理的な刺激を与え続けていると、将来的に白内障や網膜剥離など重い視力障害につながる可能性もあるので、根気強く治療をしましょう。

【眼科校医：佐藤恭雄先生（みやぎの眼科）】

保護者のみなさまへ

～「色覚特性」について～

お子さまの色の見え方、色の表現の仕方に特性があると感じたことはありませんか？
気になることがありましたら、いつでも保健室までご連絡ください。また、裏面が検査のご案内となっておりますのでご覧ください。